









Scala 1:100



COPERTURE	
- Peso proprio - Sovacciacchi permanenti - Carico neve	0,50 1,20 1,70

CARICHI DI PROGETTO (kN/mq)	PROGETTAZIONE IMPIANTI ED ELEMENTI NON STRUTTURALI (par. 7.3.6 e 7.3.7 NTC08)
-----------------------------	---


Gli impianti e gli elementi non strutturali dovranno essere progettati e realizzati ai sensi della citata normativa, adottando maggiori atti ad evitare collassi fragili e penevri e possibili espulsioni durante l'azione sismica S1V. Gli impianti dovranno essere progettati in modo che gli spostamenti sismici allo SLO di progetto non ne producano interruzioni di uso.

CARATTERISTICHE MATERIALI STRUTTURALI

- [illegible]



PRESCRIZIONI

- a. Distanza minima per ovattature : vedi particolare a destra
- b. Spessore copripetro per cemento armato :
 - Strutture a contatto diretto con terreno : min 3cm
 - Copripetro non in contatto : min 2cm
- c. Eventuale trattamento idrofilico :
 - Acciaio S235JR (se non indicato diversamente)
 - Saldatura : ed elettrodo rivestito o a filo continuo con cordanti di spessore min 10mm



NOTE IMPORTANTI

- [illegible]

<p style="text-align: center;">U R B A N I S T I C A E A R C H I T E T T U R A Architetto-urbanista Via B. Croce n° 5 Ida Nicolina Fagnitti 66040 Quadri (CH)</p>	
 <p>REGIONE ABRUZZO COMUNE DI QUADRI PROVINCIA DI CHIETI</p> 	
TITOLO DEL PROGETTO:	
<p>RICHIEDSTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 9/08/2013, N. 98, DI CONVERSIONE , CON MODIFICHE, DEL D.L. 21/06/2013, N. 69 REDANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA</p> <p style="text-align: center;">INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO "B. CROCE" DI QUADRI</p>	
PROGETTO ESECUTIVO	
TAVOLA 9 :	ELABORATI GRAFICI: STRUTTURALE TETTO IN LEGNO
PROGETTAZIONE:	ARCH. IDA NICOLINA FAGNITTI
DIREZIONE LAVORI :	ING. GIUSEPPE SANTILI
IL COMMITTENTE:	COMUNE DI QUADRI
VISTI E AUTORIZZAZIONE:	
VIA B. CROCE N. 5 TELEFAX 0872/945452 349 8383218 IDANICOLINAFAGNITTI@VIRIBULIO.IT	
66040 QUADRI (CH) 	